

以下资料由仁人服务社节录及翻译自官方网站,所有内容均以官方网站公布资料为准。 网站链接: https://www.kingcounty.gov/depts/health/news/2020/July/21-bat.aspx

巴拉德(Ballard)及附近区域有狂犬病蝙蝠出没

近日,在巴拉德大道西北和 22 大道西北交界(Ballard Ave NW & 22nd Ave NW)的人行道处出现一只狂犬病蝙蝠。目击者报告说,看见一名成年妇女捡起该蝙蝠,并试图将其移入灌木丛中。

任何可能接触过该蝙蝠的人士(无论被咬与否),都有受到感染的风险,应立即寻求医疗评估,也可致电 206-296-4774 到公共卫生部门,以确定是否有必要进行狂犬病或狂犬病预防等相关治疗。

狂犬病与宠物

如您的宠物可能与该蝙蝠接触过或受到感染,请立即联系您的兽医。狗,猫,雪貂和马都应已注射过狂犬病疫苗,但即使已接种过疫苗,如曾与该蝙蝠接触过,也需重新接种疫苗。

关于狂犬病

狂犬病非常危险,但如果能在症状出现前及早发现,则可以治愈:

如有人接触过蝙蝠,可通过治疗手段预防感染。但必须是及时发现,尽早治疗。

狂犬病是中枢神经系统的病毒性疾病,一旦出现症状,基本上是致命的。

此病毒存在于患有狂犬病的动物唾液中,通常通过咬伤或抓伤传播。由于狂犬病是一种危及生命的疾病,人或动物一旦接触到蝙蝠,必须立即寻求医疗协助。

如遇上蝙蝠

如您在屋内发现蝙蝠出没,请致电 206-296-4774 到公共卫生部门讨论具体情况,并确定是否需要对蝙蝠进行狂犬病检测。在某些特定情况下,公共卫生部门可免费对蝙蝠进行狂犬病检测。

如遇以下情况,应活捉蝙蝠,并很可能需要进行狂犬病检测:

- 蝙蝠与人体裸露皮肤或宠物直接接触
- 睡觉时被蝙蝠吵醒,特别是在室内睡觉时

如蝙蝠已死,请使用铁锹或戴上手套,将死蝙蝠放入盒子中以待检测。千万不要随意扔掉!



门,并将宠物放置在一个远离蝙蝠的地方。 获取更多如何在家安全捕捉蝙蝠,及如何安全避开蝙蝠等相关信息,请访问:

www.kingcounty.gov/bats

611 S. Lane Street, Seattle WA 98104

(206) 624-5633

www.cisc-seattle.org