

以下信息节录自 CDC 官方网站，所有内容均以官方网站公布信息为准。
网站链接: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html>

Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination 关于 COVID-19 免疫接种的常见问题解答

2021 年 1 月 25 日更新

疫苗的安全性

进一步了解 CDC [如何确保美国 COVID-19 疫苗的安全性](https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html) (詳見網址 : <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html>) 。

COVID-19 疫苗是否安全？

所有使用中的 COVID-19 疫苗均经过严格的研究，确保它们尽可能安全。可以让 CDC 监控安全问题的系统已在全国部署就位。

对于表明满足严格安全标准且根据 制造商数据和大量临床试验发现确定有效的 COVID-19 疫苗，美国食品药品监督管理局 (FDA) 已经授予应急使用授权。观看视频说明应急使用授权。所有疫苗 (包括 COVID-19 疫苗) 在获得授权或批准使用前，临床试验必须首先表明它们满足严格的安全和有效性标准。COVID-19 疫苗的已知和潜在优势必须超过该疫苗的已知和潜在风险。进一步了解联邦合作伙伴如何确保美国 COVID-19 疫苗的安全性 (詳見網址 : <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html>) 。

如果我怀孕了或正在哺乳，接种 COVID-19 疫苗是否安全？

怀孕且属于 COVID-19 疫苗 [建议接种群体](https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html) (詳見網址 : <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html>) 的人可选择接种疫苗。如果您存在关于免疫接种的任何疑问，与医疗服务提供者沟通可帮助您作出知情决策。虽然哺乳是一个重要考虑事项，但通常不是疫苗安全需考虑的问题。

关于泌乳女性中的 COVID-19 疫苗安全性或者 mRNA 疫苗对母乳喂养的婴儿或产奶泌乳的影响还没有可用数据。mRNA 疫苗不被认为对母乳喂养的婴儿构成风险。正在哺乳且属于 COVID-19 疫苗接种 [建议群体](#) (例如健康护理人员) 的女性可选择接种疫苗。

为确保收集到关于孕期接种这些疫苗安全性的更多信息，我们鼓励孕妇注册 [v-safe](https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html) (詳見網址 : <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html> 或阅读附件)，这是 CDC 新推出的智能手机工具，用于接种 COVID-19 疫苗后跟进人们的健康状况。如果孕妇免疫接种后通过 v-safe 报告健康时间，CDC 工作人员可能会打电话与她们核实并获取更多信息。此外，CDC 将联系注册了 v-safe 的孕妇并请她们参与孕期登记，在孕期内及产后 3 个月内监控其健康状况。进一步了解 [孕妇或哺乳女性 COVID-19 免疫接种注意事项](#) (詳



見網址: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html>)。

如果我患有基础疾病，接种疫苗是否安全？

患有基础疾病的人可以接种 FDA 授权的 COVID-19 疫苗，只要他们对 COVID-19 疫苗或疫苗中的成分没有 直接或严重过敏反应。进一步了解基础疾病患者免疫接种注意事项 (詳見網址: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html>)。免疫接种是患有特定基础疾病的任何年龄段成年人需要考虑的重要措施，因为他们为 COVID-19 病毒重病高风险人群。

接种 COVID-19 疫苗后出现问题或不良反应该如何报告？

如果您接种了 COVID-19 疫苗，并且认为离开疫苗接种地点后可能会出现严重过敏反应，请立即致电 911 寻求医疗护理。

您可以通过 v-safe (詳見網址: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html> 或阅读附件)或疫苗不良事件报告系统 (VAERS) 报告副作用和反应。

V-safe 是一种基于智能手机的新型疫苗接种后健康检查程序，适用于接种了 COVID-19 疫苗的人群。V-safe 使用来自 CDC 的短信和网络调查，对 COVID-19 疫苗接种者在接种后进行登记。如果需要，V-safe 还提供第二次疫苗接种提醒，并对报告医学上重大 (重要) 不良反应的任何人进行电话随访。

疫苗不良反应报告系统 (VAERS) (詳見網址: <https://vaers.hhs.gov/index.html>) 是一个全国性系统，收集医疗保健专业人员、疫苗制造商和公众在接种疫苗后发生的不良反应报告；意外事件、意外事件发生频率超出预期或异常模式情况的报告，并通过专门研究进行跟踪。向 VAERS 提交报告有助于 CDC 监测疫苗的安全性。如果专家发现意外的不良反应，他们会迅速对其进行进一步研究，以评估其是否是真正的安全隐患。随后专家将决定是否需要更改美国疫苗建议。这种监测对于帮助确保疫苗接种者继续获益大于风险至关重要。

健康护理提供者需要向 VAERS 报告免疫接种后的某些不良反应。在任何紧急使用授权期间，健康护理提供者还必须遵守根据 FDA 授权使用条件修订的任何安全报告要求；这些要求将在 FDA 的网站上发布。

接种疫苗后会有正常的副作用。请参阅预约接种 COVID-19 疫苗时会做什么 (詳見網址: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html>)