



口罩

口罩仍然是防止 COVID-19 疫情蔓延的重要工具。

免疫功能低、未接种疫苗或感到不适的人士，处于室内公共空间时应佩戴口罩，以保护自己及他人。 我们鼓励 2 至 4 岁儿童在成人监护下佩戴口罩。2 岁以下的婴幼儿切勿佩戴口罩。

进入以下空间需要佩戴口罩：

- 医院、门诊、牙科机构、药房等医疗保健机构
- 长期护理场所
- 惩教机关

私营企业、组织机构、学校和儿童保育单位可能会要求您佩戴口罩。 感谢您尊重他人继续佩戴口罩的选择。

如果您免疫力功能低或未接种疫苗：

- 佩戴紧密贴合的高质量口罩，遮盖您的鼻子和下巴。
- 尽量选择佩戴质量最优良的口罩。按品质高低列举：
 1. N95、KN95 或 KF94 认证口罩；或
 2. 外科口罩；或
 3. 布料透气、多层紧密编织的布料口罩。

如果您的检测结果呈阳性或接触到 COVID-19：

- 请佩戴高质量又舒适的口罩 10 天。

资源

寻找免费口罩

- [查找免费口罩 \(N95防护面罩\) \(简体字\)](#)
- [查找免费口罩 \(N95防护面罩\) \(英文\)](#)

海报

依联邦法和州法律规定佩戴口罩的地点